

55 RACCORDS DE FRAGMENTS
DANS LES TABLETTES DE CNOSSOS

Ces 55 raccords effectués aussi après la finition de *KT V* (y sont comptabilisés ceux qui ont fourni des pièces après **10034** raccordées par la suite) impliquent 24 tablettes.

Pour la présentation cf. les «107 raccords et quasi-raccords de fragments dans *CoMIK I et II*», *BCH* 112, 1988, pp. 59-82.

Dv 1139 + FR V-0 (Dv; main 117)
[GO]

Le FR vient au verso. Texte inchangé donc.

De 1381 + FR V-0 (De; main 117)
[GO]

Le FR, anépigraphe, vient au bord inférieur. Texte inchangé donc.

D 9292 + FR III-0 (D; —)
]ja OVIS^m 92[

Pour la composition de **D 9292** cf. «501 raccords...», p. 411 n. 3.

[GO]

X 9296 + FR III-0 (X; —)
[GO]

Le FR donne le bord supérieur. Supprimer donc le *sup. mut.* dans *KT V*.

X 9314 + FR III-0 + FR III-0 (X; —)
[JLM, GO]

Les FRR, dont la surface est perdue, viennent en bas à droite. Texte inchangé donc.

Pour la composition de **D 9314** cf. «501 raccords...», p. 411 n. 3.

X 9347 + FR III-0 + FR III-0 + FR III-0 (X; —)

- .1] β [
 .1] *vacat* [
 .1 Peut-être] β

[JLM, GO]

Un FR donne le sommet des chiffres à gauche, un second vient à droite et un troisième au verso.

Pour la composition de **D 9347** cf. «501 raccords...», p. 411 n. 3.

X 9353 + FR III-0 + FR III-0 (X; —)

[JLM, GO]

Un FR vient au verso et l'autre, anépigraphe, à droite de] ρ [. Texte inchangé donc.

Pour la composition de **D 9353** cf. «501 raccords...», p. 411 n. 3.

X 9359 + FR III-0 + FR III-0 (X; —)

[JLM, GO]

Un FR vient à droite en bas et donne encore un morceau (peut-être avec des traces) de la ligne 2, et l'autre à l'intérieur.

Pour la composition de **D 9359** cf. «501 raccords...», p. 411 n. 3.

X 9378 + FR III-0 (X; —)

[GO]

Le FR vient à droite. Texte inchangé.

X 9408 + **X 9432** + 4 FRR IV-0 (X; —)

- .1] 13 [
 .2] ρ N [
 .1 Traces à gauche.
 .2 ρ (ou O) assez difficile.

[JLM, GO]

Trois FRR viennent à gauche en haut et en bas en entourant **9432** et un autre au verso.

Pour la composition de **D 9408** cf. «501 raccords...», p. 411 n. 3.

X 9449 + 4 FRR IV-0 (X; —)

ru-ki[

[JLM, GO]

Deux FRR viennent en haut à droite et confirment la lecture avancée dans l'apparat de *KT V* et les deux autres en bas à droite du *ru*.

Pour la composition de **D 9292** cf. «501 raccords...», p. 411 n. 3.

X 9470 + **X 10041** (= FR IV-0 + FR IV-0<ms>) + FR IV-0 (X; —)

[JLM]

X 10041 et le FR viennent au verso. Texte inchangé donc.

Pour la composition de **D 9292** cf. «501 raccords...», p. 411 n. 3.

X 9477 + **X 9529** + **X 10035** (= FR IV-0 + FR IV-0<go>) + 8 FRR

IV-0 [+] FR IV-0

(Ak; —)

.1]4 [

.2 me-]u-jo-ę[

inf. mut.

[JLM]

Les quasi-raccords montrent qu'il s'agit d'un document avec trois registres (peut-être **Ak**, main 108)

Dv 9581 + FR V-0

(Dv; main 117)

[GO]

Encore un morceau de verso à gauche sans surface. Texte inchangé donc.

Pour la composition de **D 9292** cf. «501 raccords...», p. 411 n. 3.

X 10035 voyez *sub* **X 9477** ·

X 10038 (= FR III-0 + FR III-0)

(X; —)

]deest[

inf. mut.

[GO]

- X 10039** (= FR III-0 + FR III-0 + FR VII-0) (X; —)
]vac.[
 inf. mut.
 [JLM, GO]
- X 10041** voyez *sub* **X 9470**
- X 10042** (= FR IV-0 + FR IV-0) (X; —)
 sup. mut.
]vac.[
 inf. mut.
 [MS]
- X 10043** (= FR IV-0 + FR IV-0) (X; —)
 sup. mut.
]deest[
 inf. mut.
 [MS]
- X 10044** (= 5 FRR IV-0) (X; —)
 sup. mut.
]vac.
 [JLM, MS]
- X 10045** (= 3 FRR IV-0) (X; —)
]deest[
 inf. mut.
 [JLM, MS]
- X 10048** (= FR IV-0 + FR IV-0) (X; —)
 sup. mut.
]deest[
 inf. mut.
 [MS]
- X 10109** (= FR III-0 + FR III-0)* (X; —)
]deest[
 inf. mut.
 [GO]

Les raccords **X 10099-10108**, **10110-10111** et **10113-10115** seront publiés dans le prochain volume de *Minos*.

X 10112 (= FR II-0 + FR II-0)

(X; —)

sup. mut.

]deest[

inf. mut.

[GO]

X 10116 (= FR IV-0 + FR IV-0 + FR IV-0)

(X; —)

]deest[

inf. mut.

[GO]

José L. MELENA
Gareth OWENS
Manuel SERRANO