

APORTACIONES AL CONOCIMIENTO COROLOGICO DE ALGUNOS *SALIX* L. DE LAS PROVINCIAS DE SALAMANCA Y ZAMORA ¹

F. NAVARRO ANDRES *
M.D. CHARLE CRESPO *
P. SEVILLA FELGENDREHER *
F. GALLEGO MARTIN *
M.A. SANCHEZ ANTA *

RESUMEN: Se comentan 8 *Salix* L. de interés corológico herborizados en las provincias de Salamanca y Zamora.

SUMMARY: In this paper, we comment 8 *Salix* L. with chorological interest, collected in the provinces of Salamanca and Zamora.

KEY WORDS: Chorology, *Salix* L., Salamanca, Zamora, Spain.

Diversos estudios fitosociológicos, cariológicos y anatómicos realizados en distintos sauces procedentes del centro-oeste español han dado como resultado el hallazgo de algunos taxa que presentan interés corológico y que publicamos en este artículo.

En cada uno de ellos se indican las coordenadas U.T.M. para cuadrículas de 1 Km. de lado.

El material de herbario que respalda esta nota se halla depositado en el Herbario de la Facultad de Farmacia de Salamanca (SALAF).

Salix caprea L.

ZAMORA: Márgenes del río Tera, cerca de Peña Trevinca, 29TPG8378, SALAF: 15349. En *Salicetum lambertiano-salvifoliae* Rivas-Martínez 1964 nom. inv. et corr. Rivas-Martínez, Fernández González & Sánchez Mata 1986.

¹ Trabajo realizado gracias a la ayuda de la CAICYT del MEC y con cargo al proyecto nº 1823/82.

* Departamento de Biología Vegetal (Biología General). Facultad de Biología. Salamanca.

Es común en el norte peninsular, pero no tenemos referencias que revelen su existencia en la provincia de Zamora. NIETO FELINER (*Ruizia* 2, 239 pp. 1985) tampoco la cita del suroeste leonés.

Salix eleagnos Scop. subsp. **angustifolia** (Cariot) Rech. fil.

ZAMORA: Barcial del Barco, 30TTM7748, SALAF: 15200; Villaveza del Agua, 30TTM7744, SALAF: 15201; Benavente (orillas del Orbigo), 30TTM7753, SALAF: 15204. En comunidades de *Salicetum angustifolio-salvifoliae* Díaz & Penas 1985.

DÍAZ & al. —Aportaciones al conocimiento del género *Salix* L. (Salicaceae) en la provincia de León. *Acta Botanica Malacitana*. 1987, en prensa— recogen su distribución leonesa, señalando un punto en el tramo administrativamente zamorano del río Orbigo, nuestras citas, próximas a las de dichos autores, tratan de completar la distribución de este taxon.

Salix x erythroclados Simonkai
(*S. alba* L. x *S. triandra* L.)

ZAMORA: Ribadelago, márgenes de arroyos que tributan sus aguas al Lago de Sanabria, 29TPG8665, SALAF: 15347; Barcial del Barco (riberas del río Esla), 30TTM7946, SALAF: 15345; Villaveza del Agua, 30TTM7744, SALAF: 15346.

Muestra su óptimo en la macrosauceda-chopera de *Populo nigrae-Salicetum neotrichae* Rivas-Martínez 1986.

Desconocemos toda posible cita zamorana.

Salix x matritensis Pau & C. Vicioso
(*S. purpurea* L. subsp. *lambertiana* (Sm.) A. Neumann ex Rech. fil. x *S. salvifolia* Brot.)

SALAMANCA: Almenara de Tormes (orillas del río Tormes), 30TTL6249, SALAF: 15269; Babilafuente, 30TTL9638, SALAF: 15271; Golpejas, 30TTL5543, SALAF: 15273; Huerta (riberas del Tormes) 30TUL9238, SALAF: 15276; Parada de Rubiales 30TUL9558, SALAF: 15277; Santibáñez de la Sierra 30TTK5286, SALAF: 15278; Villaseco de los Reyes 30TTL3660, SALAF: 15279.

ZAMORA: Barcial del Barco (orillas del río Esla) 30TTM7946, SALAF: 15280; Ribadelago, 29TPG8665, SALAF: 15283; Santa Colomba de las Monjas, 30TTM7748, SALAF: 15284; Villaveza del Agua, 30TTM7744, SALAF: 15286.

Forma parte de saucedas de diverso porte (*Salicetum angustifolio-salvifoliae* Díaz & Penas 1985, *Salicetum lambertiano-salvifoliae* Rivas-Martínez 1964 nom. inv. et

corr. Rivas-Martínez, Fernández González & Sánchez Mata 1986, *Populo nigrae-Salicetum neotrichae* Rivas-Martínez 1985).

Según los datos disponibles, no había sido citada con anterioridad ni de la provincia de Salamanca, ni de la de Zamora.

Salix x pseudoeleagnos T.E. Díaz & F. Llamas
(*S. eleagnos* Scop. subsp. *angustifolia* (Cariot) Rech. fil. x *S. purpurea* L. subsp. *lambertiana* (Sm.) A. Neumann ex Rech. fil.)

ZAMORA: Villaveza del Agua (orillas del Esla), 30TTM7744, SALAF: 15198.

Junto con sus genitores, en *Populo nigrae-Salicetum neotrichae* Rivas-Martínez 1985.

Estimamos que se trata de una novedad para la flora zamorana.

Salix x quercifolia Sennen
(*S. atrocinerea* Brot. x *S. caprea* L.)

ZAMORA: Requejo, 29TPG8655, SALAF: 15265; San Martín de Castañeda 39TPG8867, SALAF: 15266.

En ambos casos forma parte de comunidades arbustivas de porte medio referibles a *Salicetum lambertiano-salvifoliae* Rivas-Martínez 1964 nom. inv. et corr. Rivas-Martínez, Fernández González & Sánchez Mata 1986.

VICIOSO (Salicáceas de España. *Inst. Forest. Invest. y Exper.* 57: 125. 1951) recoge una cita zamorana de LOSA ESPAÑA, próxima a las nuestras. Se confirma su existencia en la flora de Zamora.

Salix x secalliana Pau & Vicioso in Pau
(*S. atrocinerea* Brot. x *S. salvifolia* Brot.)

SALAMANCA: Encinas de Abajo (orillas del río Tormes), 30TUL9134, SALAF: 15261; Valero (El Piélago, río Alagón), 30TTK5091, SALAF: 15262.

ZAMORA: Santa Colomba de las Monjas, 30TTM7748, SALAF: 15263; Villaveza del Agua (orillas del río Esla), 30TTM7744, SALAF: 15264.

En todas las localidades señaladas anteriormente convive con sus progenitores, comportándose como un taxon característico de *Salicetum lambertiano-salvifoliae* Rivas-Martínez 1964 nom. inv. et corr. Rivas-Martínez, Fernández González & Sánchez Mata 1986; también puede aparecer en otras comunidades dominadas por sauces.

DIAZ & al. (*l.c.*) recogen su distribución leonesa y lo indican de puntos limítrofes entre León y Zamora. Desconocemos otras citas zamoranas; según la documentación disponible no se había indicado para la provincia de Salamanca.

Salix x viciosorum Sennen & Pau in Sennen

(*S. atrocineria* Brot. x *S. purpurea* L. subsp. *lambertiana* (Sm.) A. Neumann ex Rech. fil.)

SALAMANCA: Ciudad Rodrigo (orillas del río Agueda) 29TQE0896, SALAF: 15290; Encinas de Abajo (márgenes del Tormes), SALAF: 15291; Valero (riberas del Alagón), 30TTK5091, SALAF: 15293.

En *Salicetum lambertiano-salvifoliae* Rivas-Martínez 1964 nom. inv. et corr. Rivas-Martínez, Fernández González & Sánchez Mata 1986 y en *Populo nigrae-Salicetum neotrichae* Rivas-Martínez 1985.

Desconocemos toda posible cita salmantina anterior a las aquí aportadas.

(Aceptado para su publicación el 22-XII-1987)