

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA
BRIOFLORA DE LA SIERRA DE INVERNADÉIRO
(ORENSE). *HEPATICAE*

*Contributions to knowledge of the bryoflora of the Sierra
de Invernadeiro (Orense, Spain). Hepaticae.*

J. REINOSO FRANCO & M^a C. VIERA BENÍTEZ

*Departamento de Biología Vegetal (Botánica), Universidad de Santiago. 15706 Santiago de
Compostela, España*

Esta nota es continuación de otra similar anteriormente publicada (REINOSO FRANCO & VIERA BENÍTEZ, *Acta Botanica Malacitana* 17: 252-256. 1992) con el objeto de ir completando el catálogo briofítico de la provincia de Orense. Se tratan en esta ocasión 21 especies de las cuales 16 constituyen novedad provincial, algunas de notable interés florístico y corológico para Galicia como *Cephaloziella divaricata*, *Marsupella sphacelata* y *Riccia macrocarpa*.

La zona de estudio se considera inédita desde el punto de vista hepaticológico.

En el catálogo se indican las localidades donde se han recolectado, el medio, UTM y nº de pliego de Herbario. La nomenclatura consultada es la adoptada por GROLE (*J. Bryol.* 12. 1983). Los taxa que constituyen novedad para la provincia de Orense se señalan con un asterisco (*). El material estudiado se encuentra depositado en el Herbario SANT-Bryo del Departamento de Biología Vegetal (Botánica) de la Universidad de Santiago.

CATÁLOGO FLORÍSTICO

Aneura pinguis (L.) Dum. *

ORENSE: Misueira, 29TPG3469, 1350 m, sobre rocas húmedas, SANT-Bryo. 2711.

Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. *

OR: Val de Figueiro, 29TPG3668, 950 m, talud húmedo, SANT-Bryo. 2712.

Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda *

OR: Arroyo de Mogos, 29TPG3769, 950 m, sobre piedras sumergidas, SANT-Bryo. 2713.

Fossombronia angulosa (Dicks.) Raddi

OR: Cernadiño, 29TPG4164, 910 m, muro de contención, SANT-Bryo. 2714.

Jungermannia hyalina Lyell. *

OR: Corga Seca, 29TPG3869, 1400 m, rocas húmedas, SANT-Bryo. 2710.

Lunularia cruciata (L.) Dum.

OR: Anxiñeira, 29TPG3661, 950 m, rocas, SANT-Bryo. 2715.

Mannia androgyna (L.) Evans.

OR: Lameiro, 29TPG3872, 900 m, muro, SANT-Bryo. 2716.

Marchantia polymorpha L.

OR: Vegas de Meda, 29TPG3766, 1300 m, borde de arroyo, SANT-Bryo. 2717.

Marsupella aquatica (Lindenb.) Schiffn. *

OR: Lama, 29TPG4059, 900 m, rocas sumergidas, SANT-Bryo. 2718.

Marsupella sphacelata (Gieseke ex Lindenb.) Dum. *

OR: Arroyo de Frigueira, 29TPG3962, 1100 m, tierra húmeda, SANT-Bryo. 2719.

Metzgeria furcata (L.) Dum. *

OR: Anxiñeira, 29TPG3661, 950 m, epífita en roble, SANT-Bryo. 2720.

Nardia compressa (Hook.) S. Gray.

OR: Lama, 29TPG4059, 900 m, rocas sumergidas, SANT-Bryo. 2721.

Porella platyphylla (L.) Pfeiff. *

OR: Lameiro, 29TPG3872, 900 m, muro, SANT-Bryo. 2722.

Radula lindbergiana Gott. ex Hartm. *

OR: Alto da Touza, 29TPG4062, 1200 m, rocas silíceas, SANT-Bryo. 2723.

Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi *

OR: Figueira Grande, 29TPG3669, 1100 m, tierra húmeda, SANT-Bryo. 2724.

Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle *

OR: Lombo de Misueira, 29TPG3463, 1400 m, cauce de un arroyo, SANT-Bryo. 2725.

Riccia macrocarpa Levier *

OR: Arroyo de Puxo de Mogos, 29TPG3769, 950 m, tierra húmeda, SANT-Bryo. 2726.

Scapania nemorea (L.) Grolle *

OR: Cernadiño, 29TPG4164, 910 m, tierra húmeda, SANT-Bryo. 2727.

Scapania undulata (L.) Dum. *

OR: Corga Seca, 29TPG3869, 1400 m, rocas sumergidas, SANT-Bryo. 2728.

Targionia hypophylla L. *

OR: Lameiro, 29TPG3872, 900 m, muro, SANT-Bryo. 2729.

Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. *

OR: Arroyo de Frigueira, 29TPG3962, 1100 m, sumergida, SANT-Bryo. 2730.

(Aceptado para su publicación el 3.Octubre.1994)