

ADICIONES COROLÓGICAS A *FLORA IBERICA* IV:
ERICACEAE (5 PROVINCIAS PORTUGUESAS NO
REFERENCIADAS)

*Chorological additions to the Flora iberica IV: Ericaceae
(5 Portuguese provinces not indexed)*

João DOMINGUES DE ALMEIDA

*Departamento de Botânica da Universidade de Coimbra. Arcos do Jardim. P-3049
Coimbra, Portugal*

BIBLID [0211-9714 (2002) 21, 137-138]

Fecha de aceptación de la nota: 10-06-2002

Presentamos 5 nuevas citas provinciales portuguesas correspondientes a 3 especies incluidas en el volumen IV de *Flora iberica* (1993). La identificación de algunos de los ejemplares fue confirmada por los autores de los géneros en *Flora iberica*.

Erica erigena R. Ross

Alto Alentejo (AAI): Vendas Novas: Vale do Caco, 10-IV-1949, *R. Fernandes & Sousa* 2987, COI.

EHR. BAYER (in *Flora iberica*, IV: 487. 1993), indica esta especie para las siguientes provincias portuguesas: Ag, BA1, BB, BL, E y R.

Erica arborea L.

AAI: Vendas Novas: Outeiro de S.^{to} António pr. Marconi, 29SNC57, 15-IV-1946, *Garcia & Sousa* 1269, COI. (Ejemplar cuya identificación ha sido confirmada por EHR. BAYER). **Minho (Mi)**: Castro Laboreiro, 29TNG65, VI-1894, *A. Moller*; COI; Vila Nova de Cerveira entre Bemposta e Campos, vale voltado a norte, encosta voltada

para oeste, na trincheira dos caminhos, em sub-bosque, ca. 50 m s.m., 29TNG24, 15-IV-1946, *Manuel da Silva* 640, LISE, COI; Ao km 12, estrada Ponte da Barca- Lindoso, a caminho da Barragem do Lindoso, 29TNG53, 9-VII-1972, *A. Fernandes, J. Matos & A. Matos* 12034, COI. (Ejemplar cuya identificación ha sido confirmada por EHR. BAYER). **Trás-os-Montes e Alto Douro (TM)**: Serra de Montesinho: Sítio da Lomba, VI-1884, *A. Moller*, COI; Serra de Rebordãos, VI-1884, *A. Moller*, COI; Vila Real, Abaças, 29TPF06, III-1910, *Arthur A. Pavão*, COI. (Ejemplares identificados por R. FERNANDES).

EHR. BAYER (in *Flora iberica*, IV: 502-504. 1993), refiere esta especie para las siguientes provincias portuguesas: (Ag), BA, BAL, BL y E.

Vaccinium myrtillus L.

Douro Litoral (DL): Arouca, serra da Freita (contrafortes da serra da Gralheira?), entre o posto de radar e a Senhora da Guia: numa mata de pinheiros, 29TNF62, 28-VII-1961, *J. Paiva, J. Matos & A. Marques* 8247, COI. (Ejemplar identificado por J. PAIVA); Serra da Freita, no começo da descida para Arouca terreno inculto, matagal, 29TNF62, 7-VII-1966, *J. Matos & A. Dinis* 9669, COI; Serra da Freita, na encosta e meia encosta virada para Arouca. Sítio sombrio, inculto, 29TNF62, 8-VII-1966, *J. Matos & A. Dinis* 9690, COI. (Ejemplares identificados por I. NOGUEIRA). La identificación de los tres ejemplares ha sido confirmada para *Flora iberica*.

L. VILLAR (in *Flora iberica*, IV: 521. 1993) considera la existencia de esta especie en las siguientes provincias portuguesas: BA, Mi y TM.