

CONSIDERACIONES COROLÓGICAS SOBRE LA BRIOFLORA DE GALICIA

J. REINOSO FRANCO & M. C. VIERA BENÍTEZ

Departamento de Biología Vegetal, Botánica, Universidad de Santiago. 15706 Santiago de Compostela, La Coruña, España.

RESUMEN: Se aportan datos corológicos y ecológicos de diversos táxones nuevos o apenas citados para la brioflora de las provincias de A Coruña y Lugo.

Palabras clave: Briófitos, corología, ecología, Galicia, España.

SUMMARY: Chorological and ecological notes on some taxa little known or recorder for the first time for the bryoflore of A Coruña and Lugo provinces.

Keywords: Bryophytes, chorology, ecology, Galicia, Spain.

Continuando con nuestros estudios sobre la flora briológica gallega se aportan en esta ocasión datos referidos básicamente a las provincias de A Coruña y Lugo como resultado de diversas prospecciones briológicas en los últimos años. Estas han dado como resultado la ampliación de los conocimientos acerca de la distribución de táxones que creemos interesantes en Galicia.

Se han elaborado para cada uno de ellos mapas corológicos regionales en cuadrículas U.T.M. de 10x10 km de lado. Los correspondientes testimonios se encuentran depositados en la Sección de Briología del Herbario SANT.


Frullania polysticta Lindenb.

SANT-Bryo. 1870, Monte dos Cubos (A Coruña), 29TNH3150, epífito de laurel.


Distribución en Galicia. Hasta el momento la única localidad señalada para el taxon era Caaveiro (REINOSO, 1985).

Harpalejeunea ovata (Hook.) Schiffn.


SANT-Bryo. 1871, Monte de Samil (A Coruña), 29TNH3151, epífito de roble.




Frullaria polysticta Lindenb.




Lejeunea patens Lindb.




Harpalejeunea ovata (Hook.) Schiffn.




Marchesinia mackai (Hook.) Grag.




Plagiochila coniculata (Dum.) Dum.




Plagiochila punctata Tayl.




Grimmia curvata (Brid.) De Sloover




Neckera pumila Hedw. var. *pilifera* Jur.




Leucobryum juniperoides (Brid.) C. Müll.



Racomitrium heterostichum Hedw. ssp. *affine* (Web. and Mohr.)



Barbula convoluta Hedw. ssp. *commutata* (Jur.) Giac.



Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv.

Distribución en Galicia. **A Coruña:** Monte Louro (BUCH, 1934), Caaveiro (REINOSO, 1985). **Lugo:** Monte Castelo (ALLORGE, 1934), ciudad de Lugo (JOVET-AST & BISCHLER, 1976). **Pontevedra:** El Rosal (ALLORGE, 1934), Valle de Moraña, Cuntis, La Estrada (CASARES, 1919), La Toja, La Guardia (BUCH, 1934).

***Lejeunea patens* Lindb.**

SANT-Bryo. 1872, Monte de Samil (A Coruña), 29TNH3151, epífito de roble.

Distribución en Galicia. **A Coruña:** Caaveiro (REINOSO, 1985). **Pontevedra:** A Ramallosa (CASARES, 1919), ciudad de Pontevedra (JOVET-AST & BISCHLER, 1976).

***Marchesinia mackaii* (Hook.) Grag.**

SANT-Bryo. 1873, San Andrés de Teixido (A Coruña), 29TNJ8030, sobre rocas ultrabásicas en acantilados en el mar.

Distribución en Galicia. **A Coruña:** Caaveiro (REINOSO, 1985). **Pontevedra:** El Grove (BUCH, 1934).

***Plagiochila corniculata* (Dum.) Dum.**

SANT-Bryo. 1874, Monte Tarramouto (A Coruña), 29TNH3151, sobre roble.

Distribución en Galicia. **A Coruña:** Caaveiro (REINOSO, 1985).

***Plagiochila punctata* Tayl.**

SANT-Bryo. 1875, Reborido (A Coruña), 29TNH3151, sobre roble. Distribución en Galicia. **A Coruña:** Caaveiro (REINOSO, 1985).

***Barbula convoluta* Hedw. subsp. *commutata* (Jur.) Giac.**

SANT-BRYO: 1876, Reborido (A Coruña), 29TNH3151, sobre un muro. Distribución en Galicia. **A Coruña:** Caaveiro (REINOSO, 1984), Santiago (REINOSO & SMYTH, 1985)

***Cinclidotus fontinaloides* (Hedw.) P. Beauv.**

SANT-Bryo. 1877, Río Ulla, Ponte de San Xusto (A Coruña), 29TNJ6444, en rocas sobre el río.

Distribución en Galicia. **Ourense:** Cortegada (CASARES, 1932). **Pontevedra:** A Guardia (CASARES, 1932), Caldas de Tuy (LUISIER, 1918).

***Grimmia curvata* (Brid.) De Sloover**

SANT-Bryo. 1878, Os Ancares (Lugo), 29TPH6342, rocas húmedas. Distribución en Galicia. **Ourense:** Peña Trevinca (REINOSO, 1985).

***Leucobryum juniperoideum* (Brid.) C. Müll.**

SANT-Bryo. 1879, Toxeira de Reborido (A Coruña), 29TNH3150, sobre roble. SANT-Bryo. 1880, Os Ancares (Lugo) 29TPH6240, sobre roble. Distribución en Galicia. Aunque es muy posible que el taxon sea relativamente frecuente, sólo nos consta una única cita previa debida a REINOSO (1984) que señala el taxon en la localidad coruñesa de Caaveiro.

Neckera pumila Hedw. var. **pilifera** Jur.

SANT-Bryo. 1881, Prados de Pego (A Coruña), 29TNH3156, sobre fresno. Distribución en Galicia. **A Coruña**: alrededores de Santiago (CASARES, 1915), (REINOSO & SMYTH, 1985), Caaveiro (REINOSO, 1984). **Pontevedra**: Castro-Loureiro (CASARES, 1915).

Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. subsp. **affine** (Web.) Mohr.

SANT-Bryo. 1882, Os Ancares (Lugo), 29TPH6344, sobre rocas húmedas. Distribución en Galicia. **A Coruña**: Santiago (LUISIER, 1984). **Pontevedra**: Castro-Loureiro (LUISIER, 1918).

BIBLIOGRAFÍA

- ALLORGE, P. (1934): Notes sur la flore bryologique de la Péninsule Ibérique. IX. Muscinées des provinces du Nord et du Centre de l'Espagne. *Rev. Bryol. Lichénol.* 7: 249-301. Paris.
- BUCH, H. (1934): Muscinées récoltées dans le Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique. *Rev. Bryol. Lichénol.* 7: 238-248; 9: 47-54. Paris.
- CASARES-GIL, A. (1915): Enumeración y distribución geográfica de las Muscineas de la Península Ibérica. *Trab. Mus. Nac. Cien. Nat. Ser. Bot.* 8: 1-179. Madrid.
- CASARES-GIL, A. (1919): Flora Ibérica. Briófitas. (Primera parte). Hepáticas. *Mus. Nac. Cien. Nat.* 1-775. Madrid.
- CASARES-GIL, A. (1932): Flora Ibérica. Briófitas (Segunda parte). Musgos. *Mus. Nac. Cien. Nat.* 1-434. Madrid.
- JOVET-AST, S. & H. BISCHLER (1976): Hépatiques de la Péninsule Ibérique: Enumération, Notes Ecologiques. *Rev. Bryol. Lichénol.* 42: 931-987. Paris.
- LUISIER, A. (1918): Fragments de Bryologie Ibérique. 14. Mousses de Galice. *Broteria. Ser. Bot.* 16: 123-142. Braga.
- REINOSO, J. (1984): Contribución al conocimiento de la flora briofítica de Galicia. Briófitos de la fraga de Caaveiro (La Coruña), I. Musgos. *Lazaroa* 6: 237-247. Madrid.
- REINOSO, J. (1985): Contribución al conocimiento de la flora briofítica de Galicia. Briófitos de la fraga de Caaveiro (La Coruña), II. Hepáticas. *Acta Botanica Malacitana* 10: 17-26. Málaga.
- REINOSO, J. (1986): Adiciones a la brioflora gallega. *Portugaliae Acta Biologica. Ser. Bot.* 14: 155-160. Lisboa.
- REINOSO, J. & M. SMYTH (1985): Avance sobre el estudio de la flora briofítica de la ciudad de Santiago de Compostela. *Trab. Compostelanos de Biología* 12: 185-196. Santiago.

(Aceptado para su publicación el 15.Abril.1994)