

APORTACIÓN AL ESTUDIO DEL HÁBITAT EN LA EDAD DEL HIERRO

*Francisca Hernández Hernández
Dolores Rodríguez López
M.^a Ángeles Sánchez Sánchez*

Los trabajos arqueológicos realizados en el castro de Villasviejas, Botija (Cáceres) han proporcionado el conocimiento de una serie de estructuras de hábitat que presentamos en esta comunicación.

Dichos trabajos se han centrado principalmente en la zona más alta del recinto A del poblado. La elección de esta zona fue motivada por tener unas características idóneas de habitabilidad.

El estado actual de la investigación sólo permite estudiar una serie de departamentos que, aunque ofrecen gran interés, sin embargo no son demasiado representativos teniendo en cuenta la extensión total del poblado.

Nuestro objetivo principal es analizar las características de cada una de estas viviendas, sus técnicas constructivas, dimensiones, distribución interior, otros aspectos generales, así como una visión de conjunto en relación con otros poblados similares del área peninsular.

Análisis de los Departamentos

El núcleo de estructuras domésticas que vamos a estudiar están agrupadas formando diferentes departamentos que a continuación describimos (Figs. 1 y 2, Lám. I,1).

Departamento 1

De forma rectangular, sus dimensiones son las siguientes: 4,25 mts. de longitud, 2,65 mts. de anchura y 0,55 mts. de profundidad.

Los muros carecen de cimentación y están formados por lajas de pizarra irregulares asentadas en seco. La anchura media de estos oscila entre 0,50 y 0,60 mts., excepto en algunos puntos como en el lado Oeste que disminuye hasta 0,25 mts.; en su parte Norte hay un muro de división con un vano lateral de 1,20 mts. flanqueado por grandes piedras de granito. El piso es la misma roca natural, observándose los resaltes propios de ésta. Sobre este suelo y ligeramente descendido hacia el Norte, se ha encontrado un probable hogar formado por cinco piedras de pizarra dispuestas sobre una capa de arcilla quemada y asentada sobre un lecho de fragmentos cerámicos. La forma de este hogar es rectangular, de 0,80 mts. por 0,60 mts.. En el ángulo Sureste apareció un amontonamiento informe de piedras, algunas de ellas pertenecientes a molinos circulares (Figs. 1 y 2).

Departamento 2

Adosado al departamento 1 por el lado Sur. Es de forma rectangular y mide 4,25 mts. por 2 mts. y 0,55 mts. de profundidad. La técnica constructiva de los muros es la misma y tiene la particularidad de presentar un enlosado de pizarra que cubre todo el lado Oeste. Hacia el centro del departamento se observa una pequeña depresión de unos 0,15 mts. de profundidad.

Los dos departamentos descritos carecen de comunicación con el exterior pero están comunicados entre sí por el vano o entrada descrito en el departamento 1 (Figs. 1 y 2).




Figura 1. Planta I de los departamentos.




Figura 2. Planta II de los departamentos.

Departamento 3

Situado frente al departamento 2, es de forma rectangular y estrecho, mide 5,78 mts. por 1,90 mts. y con una profundidad de 0,75 mts.. Adosado a los muros Norte y Este hay un banco corrido de lajas de pizarra de 0,25 mts. de ancho que aumenta en la parte Norte el doble.

Distribuido irregularmente apareció un piso de color rojizo que alternaba en la parte central con grandes lajas de pizarra (Figs. 1 y 2).

Departamento 4

Situado frente al departamento 2 y adosado al 3 por el lado Oeste. Es de planta ligeramente trapezoidal, sus dimensiones son: 6,20 mts. de longitud por 2,60 mts. de ancho en el lado Sur y 3,70 mts. en el Norte. Unido a éste se observa un banco corrido de 0,50 mts. de ancho.

Los departamentos 3 y 4 se comunican por medio de una entrada lateral de 1,10 mts. de anchura. La particularidad de este departamento es el hallazgo de una estructura casi circular, formada por piedras de granito y pizarras, asentada sobre una hilada de pizarras de 2,50 mts. de longitud por 0,50 mts. de ancho (Fig. 2). Alrededor de esta zona apareció un piso rojizo de extensión irregular. También cabe destacar un enlosado de pizarra de forma casi circular junto al muro Este (Figs. 1 y 2).

Departamento 5

Aún sin haber finalizado su excavación, adopta una forma cuadrangular. Sus dimensiones actuales son: 4,30 por 4 mts., la profundidad oscila entre 0,67 y 1,10 mts. Es hasta el momento el de mayor profundidad. Aproximadamente hacia el centro de esta estructura, apareció un hogar formado por una primera capa de arcilla quemada sobre un lecho de fragmentos cerámicos de forma rectangular con unas dimensiones de 0,80 por 0,50 mts. (Fig. 2, Lám. I,2).

Es de interés el hallazgo «in situ», en el ángulo Sureste de este departamento, de un conjunto de útiles de hierro que damos a conocer en este coloquio.

En el muro Este, común con el departamento 6 existe una entrada o comunicación lateral que se halla aproximadamente a una altura de 0,80 mts.

Departamento 6

Como el Departamento anterior, aún se encuentra sin finalizar su excavación y la forma es casi cuadrangular. Mide 4,25 mts. por 4 mts. y su profundidad media es de 0,60 mts..

En su interior hay un muro perpendicular al lado Norte que divide casi por la mitad esta habitación. A ambos lados de éste muro divisorio aparecieron tres manchas de color rojizo cuya función es difícil precisar, una de ellas con forma alargada se prolongaba debajo del muro. Cercana a estas manchas existía otra más pequeña de forma ovalada a la que consideramos un hogar por tener semejantes características a los ya descritos. Un segundo hogar, que se descubrió casi en el ángulo Sureste sobre el piso de la vivienda, presentaba la singularidad de estar sobre un lecho de pequeños guijarros de cuarzo rosa.

El piso de este departamento es irregular, constituido por la propia roca natural cuyos desniveles están rellenos por pizarra machacada. En un área cercana al lado Norte, se observa un piso de color blanco compuesto por granito triturado.

Se ha comprobado que la zona de comunicación entre este departamento y el anterior se realizaba por la pared común a ambos, aprovechando una elevación de la roca natural sobre la que estaban colocadas dos piedras de granito a modo de escalón (Figs. 1 y 2).

Otras estructuras

Aparte de las estructuras anteriormente descritas, se ha constatado la existencia de dos amplios espacios de separación orientados en dirección Este-Oeste y que probablemente se trate de calles. El primero, de 2,90 mts. de anchura, aparece entre el departamento 2 al Sur y los 3 y 4 al Norte. El segundo, de 3,20 mts. de ancho, limita al Sur con los departamentos 5 y 6; en esta calle y casi adosado al muro Norte del departamento 5 apareció un hogar muy superficial con las mismas características que los anteriores.

El resto de los muros que aparecen en los planos (Figs. 1 y 2) pensamos que pertenecen a otras estructuras aún sin excavar.

Características generales

Por lo que se deduce después de la descripción de cada uno de los departamentos, podemos afirmar

que son viviendas angulares generalmente de forma alargada. El núcleo central está constituido por cuatro departamentos adosados unos a otros y separados al Norte y al Sur por amplias calles, lo que denota que existió un cierto urbanismo.

Cada dos departamentos pueden constituir una vivienda ya que siempre existe una comunicación entre ellos y al mismo tiempo carecen de acceso al exterior, por lo que hay que pensar que éste estaría situado a una mayor altura que la conservada.

El material más empleado es la pizarra, abundante en los alrededores. En algunos casos alterna con piedra más consistente de cuarzo o granito utilizada en la base de los muros, en las intersecciones de los mismos y en los dinteles de las entradas.

El piso de las viviendas, al que ya se ha hecho referencia, no es el mismo en todos los casos. Generalmente es la roca natural que se nivela mediante rebaje o relleno de huecos. A veces existe una preparación consistente en enlosados de pizarra y pisos de tierra roja o de color blanco.

La altura media conservada de los muros es de 0,50 mts., por lo que es difícil determinar la altura total que estas viviendas debieron tener.

En cuanto a la techumbre es imposible decir nada por el momento. Tan sólo podemos indicar que la estructura circular situada aproximadamente en el centro del departamento 4 pudiera tratarse de un sistema de apoyo y sujección de la techumbre.

En el interior de las viviendas señalamos como elementos característicos la presencia de bancos y hogares. Los primeros aparecen adosados a los muros y están realizados en pizarra, se localizan en los departamentos 3 y 4. Respecto a los hogares no tienen una distribución fija, suelen hallarse en uno de los ángulos o en el centro del departamento, están formados por placas de arcilla quemada de irregulares dimensiones y sobre bases de fragmentos cerámicos o de guijarros, se han hallado en los departamentos 1, 5, 6 y en la calle 2.

Consideraciones finales

A la hora de establecer paralelos con otras áreas de la Península Ibérica, queremos señalar la escasez de estudios sobre poblados. Incluso en los investigados se da una mayor importancia al análisis de los materiales que a la descripción detallada de las estructuras y sólo en determinados casos se intenta conocer la función que estas debieron desempeñar.

Los paralelos más próximos los encontramos en la Meseta, citamos entre otros: el castro de Cogotas (CABRÉ, 1930), Sanchorreja (MALUQUER, 1958), Chamarín de la Sierra (CABRÉ Y OTROS, 1950), El Raso de Candeleda (FERNÁNDEZ GÓMEZ, 1976). Todos presentan sistemas defensivos, sus estructuras internas domésticas son mal conocidas y no existe indicio de urbanismo. Los únicos elementos comparativos con esta zona son la forma rectangular de las viviendas y circunstancialmente la presencia de hogares de capas de arcilla y piedras.

En el área ibérica existe un mayor desarrollo urbanístico con tipos de habitaciones angulares y algunos elementos internos como enlosados, bancos, divisiones, vanos, hogares, etc. que están más estrechamente relacionados con el poblado de Villasviejas. En el Sur citamos entre otros, el poblado de Alhonz de Córdoba (LÓPEZ PALOMO, 1981), Cerro Macareno, Sevilla (PELLICER Y OTROS, 1983).

En Levante uno de los poblados más afin es el de La Bastida de Les Alcuses (Mogente, Valencia) (Fletcher, Plá y Alcocer, 1965-1969), donde se observa la existencia de departamentos rectangulares, algunos de ellos cerrados al exterior y separados por calles; el de Covalta (Albaida, Valencia) (VALL DE PLÁ, 1971) presenta una organización urbanística similar.

Las mismas características se observan también en la zona de Aragón en poblados como San Antonio de Calaceite, Teruel (PALLARÉS, 1965), El Alto Chacón, Teruel (ATRIÁN, 1976), El Castillejo de la Romana, Teruel (BELTRÁN LLORIS, 1978), Los Castellares de Herrera de los Navarros, Zaragoza (BURILLO, 1982).

Como conclusión a lo anteriormente expuesto, incluimos estas estructuras de habitación en la segunda edad del hierro, evidenciándose en líneas generales un principio de urbanismo cercano al del área Ibérica. Si bien las semejanzas antes mencionadas son notorias, hay que tener en cuenta ciertas peculiaridades debidas a los propios condicionamientos topográficos, al empleo de diferentes técnicas y materiales constructivos, a las que se sumarían otras de tipo económico y social.

Teniendo en cuenta estos hechos, queremos resaltar que el poblado de Villasviejas por su situación geográfica, localizado en una antigua vía de comunicación entre la Meseta y el área Tartésica, se favoreció de estas influencias que determinaron un modo de vida más avanzado que el existente en la Meseta en este momento.

Bibliografía

- ATRIÁN MARTÍNEZ, P. 1976. El yacimiento Ibérico de El Alto Chacón (Teruel) E.A.E., n.º 92. Madrid.
- BELTRÁN LLORIS, M. 1978. El poblado Ibérico de Castillejo de la Romana (La Puebla de Híjar, Teruel). E.A.E., n.º 103. Madrid.
- BURILLO MOZOTA, F. 1982. Diseño y estructura modular de una casa de época Ibérica «Los Castellares de Herrera de los Navarros» (Zaragoza). Instituto Fernando el Católico. C.S.I.C. IV. Prehistoria, Caspe. Zaragoza.
- CABRÉ AGUILÓ, J. 1930. Excavaciones de las Cogotas, Cardenosa (Ávila I). J.S.E.A., n.º 110. Madrid.
- CABRÉ AGUILÓ, J. y OTROS 1950. El castro y la necrópolis del hierro Céltico de Chamartín de la Sierra. N.A.H., V. Madrid.
- MALUQUER DE MOTES, J. 1958. El castro de los Castillejos de Sanchorreja. Ávila.
- FERNÁNDEZ GÓMEZ, F. 1976. Excavaciones en el castro prerromano de El Raso de Candeleda (Ávila). N.A.H., 5. Madrid.
- FLETCHER, D. y OTROS 1965 y 1969. La Bastida de Les Alcuses Mogente, Valencia. S.I.P., números 24 y 25. Valencia.
- LÓPEZ PALOMO, L.A. 1981. Alhonor (Excavaciones de 1973-78). N.A.H. n.º 11, Madrid.
- PALLARÉS, F. 1965. El poblado Ibérico de San Antonio de Calaceite, Teruel. Instituto de Estudios Ligures. Bordighera.
- PELLICER, M. y OTROS 1983. El Cerro Macareno. E.A.E., n.º 124. Madrid.



Lámina I. 1: Vista general de los departamentos. 2: Lecho de fragmentos de cerámica del hogar del departamento 5.